

Zubehör für Abhängung & Lichttechnik



ARRI Junior 650W/1000W/2000W:

- Stufenlinsenscheinwerfer mit weich begrenztem Lichtausfall, stangenbedienbar, drehbare Torblende zur Lichtbegrenzung
- Erhältlich in 650 W mit 3,1 kg/1000 W mit 6,0 kg/2000 W mit 13,5kg



PAR 20 Scheinwerfer:

- PAR 20 Scheinwerfer, 75 W (1,1 kg)



PAR 30 Scheinwerfer:

- PAR 30 Scheinwerfer, 75 W (0,7 kg)
- Alu-Gehäuse, E27 silber



PAR 56 Scheinwerfer:

- PAR 56 Scheinwerfer, 300 W (1,4 kg)

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Zubehör für Abhängung & Lichttechnik



PAR 64 Scheinwerfer:

- PAR 64 Scheinwerfer, 1000 W (1,7 kg)



PAR 64 Scheinwerfer/6er Bar:

- PAR 64 Scheinwerfer/6er-Bar, 6 x 500 W (17 kg)



8-Light:

- 8-Light, 8 x 250 W (10 kg)



Outdoor PAR 64:

- Outdoor PAR 64, 1000 W (6 kg)

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Zubehör für Abhängung & Lichttechnik



LED-PAR AT3:

- LED-PAR AT3 Tri-Color, 18 x 3 W (1,5 kg)



Multilinsenscheinwerfer ML56CDM:

- Multilinsenscheinwerfer ML56CDM, 150 W (7 kg)
- Leuchtmittel (4200 K)



Multilinsenscheinwerfer ML64 GKV:

- Multilinsenscheinwerfer ML64 GKV 600 W (3,5 kg)
- Leuchtmittel (3200 K)



150 W HQI Flächenstrahler:

- Breitstr. Halogenmetaldampf Lampe HQI, 150 W (4,5 kg)

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Zubehör für Abhängung & Lichttechnik



400 W Flächenstrahler:

- Breitstr. Halogenmetaldampf Lampe
- HQI, 400 W (12,2 kg)



500 W oder 1000 W Flächenstrahler:

- Breitst. Halogen Lampe 500 W, (2,0 kg) oder 1000 W (2,5 kg)



Flächenstrahler/Klemmstrahler:

- Flächenstrahler/Klemmstrahler bis 120 W (0,8 kg)
- Einzelmontage, inkl. Leuchtmittel



Flächenstrahler bis 120 W:

- Flächenstrahler auch für Standblende geeignet
- Strahler bis 120 W (1,0 kg), in Stromschiene
- inkl. Leuchtmittel

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Zubehör für Abhängung & Lichttechnik



Flächenstrahler Breitst. 200 W:

- Flächenstrahler auch für Standblende geeignet
- Breitst. Halogen Lampe LTS 200 W (0,9 kg)



Profilscheinwerfer:

- Profilscheinwerfer
- Doppellinsensystem zur exakten Abgrenzung von Projektions- und Dunkelbereich
- 19° 600/750 W (5,9/6,3 kg)
- 26° 600/700 W (5,9/6,3 kg)
- 36° 600/750 W (5,9/6,3 kg)



Verfolgerscheinwerfer Clay Paky:

- Lichtstarker Tageslicht-Verfolger, Iris, Shutter, Dimmer, Farben + weiss



Verfolgerscheinwerfer Robert Juliat:

- Lichtstarker Tageslicht-Verfolger, Iris, Shutter, Dimmer, Farben + weiss

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Zubehör für Abhängung & Lichttechnik



Moving Lights MAC 250:

- Moving Lights MAC 250 Entour (22,4 kg)
- Kopfbewegter Scheinwerfer mit Farb- und Golorad, Dimmer, Shutter



Moving Lights MAC 700:

- Moving Lights MAC 700 (34,5 kg)
- Kopfbewegter Scheinwerfer mit Farb- und Golorad, Dimmer, Shutter



Moving Lights MAC 2000:

- Moving Lights MAC 2000 (53,5 kg)
- Kopfbewegter Scheinwerfer mit Farb- und Golorad, Dimmer, Shutter



Lichtstellpult:


- Lichtstellpult
- Steuergerät für alle gängigen Scheinwerfer
- MA Lightcommander 12/2
- MA Lightcommander 24/6
- MA Lightcommander 48/6
- MA Scancommander

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Zubehör für Abhängung & Lichttechnik



Dimmer:

- Dimmer
- Steuergeräte für alle gängigen Scheinwerfer
- Camco 616
- Camco 1210



Hand-Dimmer:

- Hand-Dimmer mit DMX-Ansteuerung
- LLT 2000 W



RGB Fluter:

- RGB Fluter 2000 W (7,5 kg)
- Farbmischer, über DMX mischbar



High Power LED-Washlight:

- High Power LED-Washlight
- RGB 63 x 1 ww (5,8 kg)

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0

F +49 911 81 88 18-19

Zubehör für Abhängung & Lichttechnik



Domino Spotlight:

- Domino Spotlight 1000 W (4,4 kg)
- (Asymmetrischer Horizontfluter)



Architekturscheinwerfer:

- Architekturscheinwerfer zum Ausleuchten großer Flächen
- CC1800W (56 kg)
- CC2500W (58 kg)



Leuchtstofflampe:

- Leuchtstofflampe 36/58 W (1,5 kg)

Service Partner Center:

T +49 911 81 88 18-0
F +49 911 81 88 18-19